

CARATTERISTICHE TECNICHE

LC Hybrid

LUXURY

BESPOKE

DIMENSIONI e PESI			
Lunghezza (mm)		4770	
Larghezza (mm)		1920	
Altezza (mm)		1345	
Passo (mm)		2870	
CX		0,33	
Capacità bagagliaio (l)		172	
Capacità serbatoio carburante (l)		82	
Numero posti		4	
Massa a vuoto min. (kg)		1980	
Massa complessiva (kg)		2445	
LEXUS HYBRID DRIVE			
Potenza Max kW(CV)		264 (359)	
CV fiscali		29	
MOTORE TERMICO			
Testata / Monoblocco		Alluminio / Alluminio	
Alimentazione/Ciclo		Benzina ad iniezione diretta D-4S Atkinson	
Cilindrata (cc)		3456	
N. cilindri e disposizione		6 a V	
Numero di valvole		24	
Meccanismo valvole		Dual VVT-i	
Potenza Max kW (CV) @ giri/min		220 (299) @ 6600	
Coppia max Nm@giri/min.		350 @ 5100	
MOTORE ELETRICO			
Tipo		Sincrono a magneti permanenti	
Tensione di alimentazione		650v	
Potenza Max kW(CV)		132 (179)	
Coppia Max Nm		300	
TRASMISSIONE			
Trazione		Posteriore	
Cambio		Multi Stage Hybrid - automatico 10 rapporti	
PRESTAZIONI e CONSUMI			
Velocità massima (Km/h)		250	
Accelerazione 0-100 Km/h (sec)		4,7s	
Consumi combinato (l/km) WLTP	8,1		8,1
Emissioni CO ₂ (g/km) - WLTP	184		184
Emissioni Nox (g/km)		0,007	
Standard emissioni inquinanti		EURO VI d	
EMISSIONI SONORE			
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)		73,4	
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)		68	
CORPO VETTURA			
Sterzo			
Servosterzo		Elettrico, a controllo elettronico (EPS)	
Raggio minimo di sterzata (m)	5,4 m		5,3 m (con DRS)
Sospensioni			
Anteriori		Multilink con sistema AVS	
Posteriori	Multilink con sistema AVS		Multilink con sistema AVS + Ruote posteriori sterzanti (DRS)
Impianto Frenante			
Anteriori		Dischi autoventilati	
Posteriori		Dischi autoventilati	
Sistema frenante		ABS, EBD, TRC, VSC, Hill-start Assist Control, VDIM; con tasto VSC-OFF	
Ruote			
Cerchi in lega	21"		21"
Pneumatici anteriori	245/40 R21		245/40 R21
Pneumatici posteriori	275/35 R21		275/35 R21



VALORI PUNTUALI WLTP

(WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure ai sensi del Regolamento UE 2017/1151).

LC Hybrid MY22

VERSIONI UX	VALORE PUNTUALE EMISSIONI CO ₂ (g/Km)	CONSUMI (l/100km)	CONSUMI (km/l)
LUXURY	184	8,1	12,3
BESPOKE	184	8,1	12,3

Nota: Lexus Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto

CARATTERISTICHE TECNICHE LC V8

	LUXURY	BESPOKE
DIMENSIONI e PESI		
Lunghezza (mm)	4770	
Larghezza (mm)	1920	
Altezza (mm)	1345	
Passo (mm)	2870	
CX	0,33	
Capacità bagagliaio (l)	172	
Capacità serbatoio carburante (l)	82	
Numero posti	4	
Massa a vuoto min. (kg)	1980	
Massa complessiva (kg)	2375	
MOTORE TERMICO		
CV fiscali	37	
Testata / Monoblocco	Alluminio / Alluminio	
Alimentazione/Ciclo	Benzina ad iniezione diretta D-4S Atkinson (a bassi regimi)	
Cilindrata (cc)	4969	
N. cilindri e disposizione	8 a V	
Numero di valvole	32	
Meccanismo valvole	Dual VVT-i	
Potenza Max kW (CV) @ giri/min	351 (477) @ 7100	
Coppia max. Nm@giri/min.	540 @ 4800	
TRASMISSIONE		
Trazione	Posteriore	
Cambio	Automatico Direct-Shift 10 rapporti	
PRESTAZIONI e CONSUMI		
Velocità massima (Km/h)	270	
Accelerazione 0-100 Km/h (sec)	4,4s	
Consumi combinato (l/km) WLTP	11,6	11,6
Emissioni CO ₂ (g/km) - WLTP	262	262
Emissioni NO _x (g/km)	0,007	
Standard emissioni inquinanti	EURO VI d	
EMISSIONI SONORE		
Emissioni sonore a veicolo fermo dB(A)	86,2	
Emissioni sonore a veicolo in movimento dB(A)	69	
CORPO VETTURA		
Sterzo		
Servosterzo	Elettrico, a controllo elettronico (EPS)	
Raggio minimo di sterzata (m)	5,4 m	5,3 m (con DRS)
Sospensioni		
Anteriori	Multilink con sistema AVS	
Posteriori	Multilink con sistema AVS	Multilink con sistema AVS + Ruote posteriori sterzanti (DRS)
Impianto Frenante		
Anteriori	Dischi autoventilati	
Posteriori	Dischi autoventilati	
Sistema frenante	ABS, EBD, TRC, VSC, Hill-start Assist Control, VDIM; con tasto VSC-OFF	
Ruote		
Cerchi in lega	21"	21"
Pneumatici anteriori	245/40 R21	245/40 R21
Pneumatici posteriori	275/35 R21	275/35 R21

VALORI PUNTUALI WLTP

(WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure ai sensi del Regolamento UE 2017/1151).

LC V8 MY22

VERSIONI UX	VALORE PUNTUALE EMISSIONI CO ₂ (g/Km)	CONSUMI (l/100km)	CONSUMI (km/l)
LUXURY	262	11,6	8,6
BESPOKE	262	11,6	8,6

Nota: Lexus Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto

CARATTERISTICHE TECNICHE

LC Convertible V8

	LUXURY	BESPOKE
DIMENSIONI e PESI		
Lunghezza (mm)	4770	
Larghezza (mm)	1920	
Altezza (mm)	1345	
Passo (mm)	2870	
CX	0,33	
Capacità bagagliaio (l)	149	
Capacità serbatoio carburante (l)	82	
Numero posti	4	
Massa a vuoto min. (kg)	2055	
Massa complessiva (kg)	2450	
MOTORE TERMICO		
CV fiscali	37	
Testata / Monoblocco	Alluminio / Alluminio	
Alimentazione/Ciclo	Benzina ad iniezione diretta D-4S Atkinson (a bassi regimi)	
Cilindrata (cc)	4969	
N. cilindri e disposizione	8 a V	
Numero di valvole	32	
Meccanismo valvole	Dual VVT-i	
Potenza Max kW (CV) @ giri/min	341 (464) @ 7100	
Coppia max. Nm@giri/min.	530 @ 4800	
TRASMISSIONE		
Trazione	Posteriore	
Cambio	Automatico Direct Sport-Shift 10 rapporti	
PRESTAZIONI e CONSUMI		
Velocità massima (Km/h)	270	
Accelerazione 0-100 Km/h (sec)	5,0s	
Ciclo urbano (l/100km)	19,4	19,4
Ciclo extra urbano (l/100km)	8,7	8,7
Ciclo combinato (l/100km)	12,6	12,6
Consumo combinato (l/100 Km) WLTP	11,6	11,6
Emissioni CO ₂ (g/km) WLTP	275	275
Emissioni NO _x (g/km)	0,017	
Standard emissioni inquinanti	EURO VI d	
EMISSIONI SONORE		
Emissioni sonore a veicolo fermo dB(A)	86,2	
Emissioni sonore a veicolo in movimento dB(A)	69	
CORPO VETTURA		
Sterzo		
Servosterzo	Elettrico, a controllo elettronico (EPS)	
Raggio minimo di sterzata (m)	5,4 m	5,3 m (con DRS)
Sospensioni		
Anteriori	Multilink con sistema AVS	
Posteriori	Multilink con sistema AVS	^M Multilink con sistema AVS + Ruote posteriori sterzanti (DRS)
Impianto Frenante		
Anteriori	Dischi autoventilati	
Posteriori	Dischi autoventilati	
Sistema frenante	ABS, EBD, TRC, VSC, Hill-start Assist Control, VDIM; con tasto VSC-OFF	
Ruote		
Cerchi in lega	21"	21"
Pneumatici anteriori	245/40 R21	245/40 R21
Pneumatici posteriori	275/35 R21 (RF)	275/35 R21 (RF)



VALORI PUNTUALI WLTP

(WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure ai sensi del Regolamento UE 2017/1151).

LC V8 MY22

VERSIONI UX	VALORE PUNTUALE EMISSIONI CO ₂ (g/Km)	CONSUMI (l/100km)	CONSUMI (km/l)
LUXURY	275	11,6	8,6
BESPOKE	275	11,6	8,6